Manual de Instalación de *"PrestaShop 1.3"* en Windows XP.

Esta Guía le enseñará cómo instalar su tienda virtual de "PrestaShop" y ponerla en marcha.

Requisitos del sistema

Antes de descargar o instalar su tienda virtual, usted debe tener un proveedor de servicios de alojamiento de Internet, o bien un servidor local cumpliendo con los siguientes requisitos:

- * Linux, Unix, o Windows (en este caso lo haremos en Windows xp)
- * Servidor web Apache (Xampp)
- * PHP 5.0 o posterior.
- * MySQL 4.1.14 o posterior
- * Biblioteca de GD

Ya habiendo definido los requerimientos, pasamos a la descarga. En la siguiente dirección usted podrá descarga **Prestashop**

http://www.prestashop.com/es/downloads/

Para poder descargar PrestaShop, solo debemos llenar tres campos, es muy sencillo, "Nombre, correo electrónico y luego definir el tipo de usuario que lo esta descargando". Damos clic en **"Descargar"**

【 > 👻 😋 💥 🚷 🏮 http://www.prestashop.com/es/downloads/	📓 🕁 🔹 🞾 🔹 eSnips Search	🔎 – 🗗 🔯
🍌 localhost / localhost / prestashop I php 💿 🍍 PrestaShop''' - Panel de administración 💿 🌻 PrestaShop - Download PrestaSh. 🔯 🔶		-
PRESTASHOP	Registro 👫 Mapa de sitio 🏠 Contacte con nosotros	
INICIO APLICACIONES DEMO DESCARGAS FORO BLOG WIKI BUGS DONACIONES : 567 Usuarios en línea	-) TIENDA	
Descargar PrestaShop PrestaShop es una solución e-comercio Open-Source, que se puede descargar	DESCARGAS	
gratuitamente. Bien sea para probar la solución, para actualizar su tienda o lanzarse en la aventura del e-comercio, ino dude en descargar PrestaShop.1 PrestaShop está distribuido bajo <u>Licancia Open Software (OSL) v3.0</u> .	Paquete de idiomas Módulos	
Current versions: PrestaShop v.1.3 (stable)	Sub-versión Solo tenemos que llenar tres campos para poder Descargar nuestro "Presta Shop", luego damos clic en Descargar atternet Enviado por datmos, 3 minutes Pati souci d'affichase sous iz? Enviado por datto si ninutes Pati donc pasers Pati	

Una ves ya descargado debemos de Descomprimirlo en la siguiente ruta:

Ingeniería en Sistemas- 2010.

Vamos a mi PC, Unidad C: luego la carpeta del Xampp y luego htdocs

C:\xampp\htdocs

Descomprimimos nuestro archivo PrestaShop.

🗅 hldocs	_	- ē 🔀
Archivo Edición Ver Favoritos Herranientas Ayuda		
🔇 Alrás 🝷 🚫 - 🏂 🔎 Búsqueda 😢 Carpetas 📰 -		
Direction 🛅 C:tytamppi/htdocs		🔽 🏹 Ir
Iarcas de archivo y carpeta Cambiar nondre a este archivo Copiar este archivo Copiar este archivo Copiar este archivo Publica este	Favicon inde	x index
Tipo: Archivo WinRAR ZIP Fecha de modificación: 22/05/2010 21:00 Tamaño: 6,50 MB	6,50 MB	😼 Mi equipo

Una ves descomprimido, entramos a la carpeta, luego cortamos y la extraemos A C:\xampp\htdocs esto se realiza porque cuando se comprimir trae una subcarpeta. Nuestra carpeta se llama "prestashop", así como se ilustra en la figura de abajo

htdocs		🗕 🖻 🔀
Archivo Editón Ver Favoritos Herramientas Ayuda		A.
🔇 Akrás 🗝 🌍 - 🏂 🔎 Búsqueda 💫 Carpetas 💠		
Director 🔁 Cilyamppihtdocs		🗸 🎦 Is
Center notive a esta capeta Contribut a capeta	apathe g22 farkon in	ver under
1 objeto(s) seleccionados		😼 Mi equipo

Habiendo colocado la carpeta, tendremos que tener corriendo el Xampp con el **Apache** y **MySqI**, así como se muestra en la siguiente figura:

🚷 Una descarga activa (52 minutos restante(s))

🙁 хамрр	Control Panel Application	n	_	_ 🗆 🔀
8	XAMPP Control Pa	inel	Service	SCM
- Modules	Apache Running	Stop	Admin	Status
Svc	MySql Running	Stop	Admin	Explore
Svc	FileZilla	Start	Admin	Help
U SVC	Mercury	Start	Admin	Exit
Windows Current Install Status C Busy	5.1 Build 2600 Plat Directory: C:\×ampp Directory: c:\×ampp heck OR	form 2 Se	ervice Pack 3	
Apache s Busy MySql st	tarted [Port 80] arted [Port 3306]			-
<	Ш			

Ya habiendo terminado la parte del Xampp, nos vamos para el navegador de "Mozilla Firefox", luego, digitamos <u>http://localhost/xampp/</u>

🕑 Mozilla Firefox	💶 🖻 🔀
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramienijas Ayuda	
C X & I I Mp://locahost/wanpp/	🎾 🗝 eSnips Search 🖉
Más visitados 🗭 Comenzar a usar Fielo 🖾 XAMPP 1.7.3	
http://localhost/xamp/	1
Unjeto no encontradol	
http://docalhost/	
A localhost/localhost/lobalhost/phoMvAdmh3.2.4	
http://jacalhost/phpmyadmin/	
🔯 Bierrvenidos a la portada.	
http://localhost/joomla/	
i jObjeta no encontrado!	
http://tocalnost/jonia Ge Digita ta direction	1
L	

Cuando hayamos terminado de Digitar la dirección, damos Enter. Y nos aparecerá la siguiente página. Así como se ilustra a continuación:



Damos Clic en **PhpAdmin**, y a continuación crearemos la Base de Datos para nuestra Tienda Virtual.



El nombre que le pondremos a nuestra Base de Datos será "prestashop"

😢 localhost / prestashop phpMyAdmin 2.11.7 - Mozilla Firefox	- ē 🔀
Artivo Editar yer Higorial Bacadores Herramenças Ayuda	
C X 🕜 La 🙏 http://localhost/phpmyadmin/index.php?db-prestathopkitoken=/252b1b41631938bb618ad50b45dc012	.ps Search 🔑
🚵 Más visitados 🗣 Comenzar a usar Firefox 🔊 Ultimas noticias	
🚺 Taringal - Super Post De Peliculas En D. 💿 🥀 localhost / localhost / prestasho 😨 🗋 (Sin título) 💿 🔅	-
phpMyAdmIn B Servidor: localhost > @ Base de datos: prestashop	
🕼 🖾 🕼 🕼 🕼 🕼 🖉 Estructura 🧟 SOL 🖉 Buscar 👜 Generar una consulta 🎥 Exportar 🖓 Importar 🥮 Diseñador 🛠 Operaciones 🎓 Privilegi	os 🗙 Eliminar
Base de datos prestashop (0) I Base de datos prestashop se creó.	
prestashop (0)	
No se han encontrado tablas en CREATE DATABASE "prestashop";	
la base de datos.	[Editar] [Crear código PHP]
Base de Datos creada No se han encontrado tab uas er la usas de una una.	
r 🍓 Crear nueva tabla en la base de datos prestashop -	
Nombre: Número de campos:	
	Continuar
Teminado 🕼 Una	descarga activa (42 minutos restante(s))

Ya tenemos nuestra Base de Datos creada, acá se alojaran todas las tablas de **PrestaShop** una ves que se halla instalado.

Hoy nuevamente en el navegador digitaremos la siguiente ruta. <u>http://localhost/prestashop</u>

🥙 Mozilla Firefox				- 🗗 赵
Archivo Editar ⊻er Higtoria	l Marcadores Herramientas Ayyda			
(C) - C X 🙆	http://localhost/prestashop		→ - 10 - eSnips Search	P
Más visitados P Comenzar a	usar Firefox			
(Sin título)	*	R		
<u> </u>		\ \		
		\mathbf{i}		
			A 11-1	
			una descarga activa (46 n	ninutos restante(s))

Localhost es nuestro servidor local, y **prestashop** es el que instalaremos a continuación:

PrestaShop consta de **5 pasos** muy sencillos de instalar.

Paso 1. Bienvenida a la Instalación

Parece que todo funciona, estamos en la página principal de la instalación (primer paso), y tendremos que elegir el idioma de la instalación (Español, Inglés o Francés) para la versión del ejemplo 1.1 el idioma Español está ya predefinido.



Damos clic en siguiente, y seguidamente pasamos al paso numero dos



Paso 2. Compatibilidad del Sistema

Nos avisará la instalación, si ha encontrado problemas con el php (no tenemos php5, o no podemos subir ficheros, o no podemos abrir url externas, o no podemos crear carpetas y ficheros, o no tenemos la librería gd para crear gráficos o no está soportado mysql) o problemas con carpetas que tienen permisos no adecuados.

Habiendo pasado este paso con éxito procedemos al tercer paso de **PrestaShop.**

PRESTASHOP PRESTASHOP 1.3 INSTALACIÓN 1 Bienvenido 2 Compatibilidad sistema	CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS Configure su base de datos rellenando los siguientes campos: Debe crear una base de datos, puede encontrar ayuda en el archivor analme_st.xt. Servidor:
3 Configuración sistema 4 Configuración tienda 5 iInstalación terminadal	Nombre de la base de prestashop datos: Nombre de usuario: Contraseña:
Kecesita ayuda? Altos and advice abox Precision Belfore Elfore Elbos	Prefijo de las tablas pe @ Modo completo: instale los principales módulos así como productos de test @ Modo simple: no instale nigún módulo PARÁMETOS DE ENVÍO DE EMAILS @ Configurar el ervío SMTP (expertos únicamente) For defecto, se utilizará la fundón PHP 'mail()* introdurco@suemoil [Ervieme un email de prue
	Foro Oficial PrestaShop.com iContacté con nosstrost @ 2005-2010

Paso 3. Configuración Base de Datos

Tenemos que decirle a nuestra aplicación, donde se encuentra nuestra base de datos (en qué servidor), que en la mayoría de las ocasiones se llamará **localhost** (tanto en local, como en remoto). El nombre de la base de datos (ya la creamos antes y la llamamos **prestashop**) lo rellenamos, idem con el nombre del usuario y su clave si la tiene. Pulsamos "verificar ahora" para ver si puede conectar.

Si todo está ok, podemos instalar la tienda con datos (hay productos en la tienda, sus categorías ya creadas, etc..) o sin productos. Además podemos configurar nuestro servidor de correo SMTP para el envío de mails desde el portal (no suele ser necesario).

PRESTASHOP **CONFIGURACIÓN TIENDA** PRESTASHOP 1.3 Información sobre el vendedor Nombre de la tienda: Tienda Evolution L.A País por defecto: El Salvador < Logo de la tienda : Examinar... 4 Configuración tienda PRESTASHOP 5 iInstalación terminada! Nombre: Ulises Necesita ayuda? No selecionamos Apellido: Orellana esta opción, porque esta a nivel local El foro
 El blog Dirección email: uli_lester@hotmail.com Contraseña de la tienda: Confirmar la contraseña: Recibir sus datos por email Esta opción se pue

Hoy pasamos la cuarto paso.

Paso 4. Datos de la Tienda

Estamos acabando, sólo falta introducir los datos de nuestra tienda.

En estos campos introduciremos el nombre de nuestra tienda, el país de Origen, el logo de la tienda, y luego datos del administrador, es muy importante el email, pues para entrar en nuestro panel de control, al igual que nuestra contraseña, así podremos entrar con el respectivo email y la contraseña que nos piden.

Terminado esta fase pasamos, pasamos al ultimo paso.



Paso 5. Tienda INSTALADA!

Felicidades! Ya has instalado PrestaShop.

Nos aparecerán los enlaces para nuestra tienda, tanto para lo que ve el cliente (**front office**), como para lo que veremos nosotros cuando administramos la tienda (**back office**). **IMPORTANTE:** hay que cambiar el nombre de la carpeta /admin y hay que borrar la carpeta /install porque de lo contrario no nos dejará entrar en nuestro panel de control.

A continuación haremos dos cosas más, para que nuestro PrestaShop quede instalado completamente:



Este es el mensaje que nos aparece al querer entrar al Administrador de **PrestaShop,** lo primero que haremos será quitar la Carpeta "**Install**". Para ello nos vamos a la misma ruta donde pusimos la carpeta de "**PrestaShop**", entramos a la carpeta y **Eliminamos** la carpeta que se llama **Install.** La que se muestra en la figura de abajo.



Habiendo eliminado la carpeta procedemos a lo último que nos queda, y es cambiar el nombre de la carpeta de "Admin"

🏲 prestashop	_ d 🔀
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda	At
🔇 Atrás + 🚫 - 🤌 Púsqueda 💫 Carpetas 📖 -	
Dirección 🔁 C:lycanppl/htdocs/prestashop	🗸 🏹 Ir
admin331 🥥 🔊 new-products	
Tareas de archivo y carpeta × Casses Confirmation	
Cambiar nombre a esta carpeta	
Mover esta carpeta	
Copiar esta carpeta	
🚱 Publicar esta carpeta en Web 🔁 img 🖉 order	
😰 Compartir esta carpeta 📮 is 🖉 pagination	
C Enviar por correo electrónico los	
archivos de esta carpeta modules de portinvoce	
Etiminar esta carpeta	
translations 🖉 prices-drop	
Otros sitios 🔶 🔁 upload a product-sort	
a 404 a product	
A ddress README	
The occurrence of a addresses of search	
Ducumentos compandos en actornment el stemap	
Mis sitios de red	
a category a zoom	
Detalles 🔅 🖾 CHANGELOG	
admin a cms	
Carpeta de archivos Carpeta de archivos	
Fecha de modificación: lunes, 26 de de concentration de la descount	
octubre de 2009, 15:50 de Touce	
(a) header	
a history	
a) identity	
a images.inc	
(a) index	
1 objeto(s) seleccionados	😼 Mi equipo

Cambiamos el nombre y le pondremos "**admin331**" puede ser cualquier otro nombre, en esta caso será así.

Terminado este último procedimiento, nos vamos para le navegador **Mozilla Firefox** y escribimos la siguiente ruta: http://localhost/prestashop/admin331

El nombre del servidor local, luego el nombre de la tienda virtual y seguido del administrador del sitio. Al dar "**Enter**" nos tiene que carga la siguiente ventana, la que se mostrara a continuación:



Acá nos pide el correo electrónico y la contraseña. Llenamos estos campos, y una vez ya completado podremos accesar al **Panel del Administrador** de **PrestaShop.**

Al dar Clic en **Conexión**, pasaremos al panel del administrador, como aparecerá en la siguiente pantalla:

PrestaShop ^{**} - Panel de ac	dministración - Mozilla Fire	efox							- ē 🛛
C C X	🏠 📑 👼 http://la	calhost/prestashop/admin331	/index.php					☆ - 🎾 - eSnips Se	arch 🔎
🔎 Más visitados 🐢 Comenza	ar a usar Firefox 🚵 Últimas	noticias							
🎊 localhost / localhost / pres	stashop php 🔟 🛛 🥀 Pi	restaShop [™] - Panel de a	dministr_🔯 🔶						
	producto, cliente, id	. todo 💌 Búsqu	eda 🔲 💷 🚦			🐥 Acceso	rápido 💌	📧 U. ORELLANA 🔇	^
-	🔄 Catálogo 👗 Clie	ntes 🗐 Pedidos 🏹	Pago 💭 Transporte	💼 Estadísticas	🌸 Módulos	👃 Empleados	🖓 Preferencias	Herramientas	
	PRES	TASHOP							E
	Bienvenido al B	ack Office							
	Haga clic en las pes	tañas para navegar							
	Estadísticas								
	0,00 C de ventas 1	pedidos realizados	Calendario	a Mes Año Mes-1 Año-1 D1-01 12-31 Actualizar					L
	registro	páginas de producto visitadas	Visitantes actua	almente en líne	a: 1				
	PrestaShop al d	ia	Latviski						
		-	lease log on to use the mikro	tik hotspot service					
			login password OK Mikro	īk.			#		E
		P	owered by PrestaShop™ [forum & contact]	- Version 1.3.0	.10 - 1.321s			

¡Listo! Ya tenemos nuestra **Tienda Virtual PrestaShop** Instalada en Windows XP.